

Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr.: Rigips_Feuerschutzplatte_RF_18_LE_0613

- Unikāls izstrādājuma atpazīšanas apraksts:
**Ģipškartons Rigips Feuerschutzplatte RF tips DFR 18 mm biezumā
EN 520 / ar gremdmalu**
- Izstrādājuma, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma atpazīšanas raksturlielums, saskaņā ar 11 artikula 4 daļu:
**Iepakojuma identifikācija satur rūpnīcas atpazīšanas kodu,
ražošanas datums un laiks uzdrukāts uz loksnes aizmugures**
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:
Ģipškartona plāksnes izmantošanai iekšējās
- Ražotāja vai preču zīmes nosaukums un kontaktadrese, saskaņā ar 11 artikula 5 paragrāfu:
**Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf**
- Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kas noteikta V pielikumā:
**3 sistēma cirpes izturībai
4 sistēma visām pārējām īpašībām**
- Pilnvarotā institūcija
VHT – Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GmbH
ir veikusi sākotnējo cirpes izturības izmēģinājumu un iesniegusi izmēģinājuma pārskatu:
PB-627-06_RF-18-RBB
- Pārējo raksturlielumu sākotnējos izmēģinājumus saskaņā ar EN 520 ir veicis ražotājs.
Rūpnīcas ražošanas kontroles sistēma veidota saskaņā ar EN ISO 9011 : 2008 un piemērota EN 520, lai nodrošinātu būvmateriālu atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Deklarētās ekspluatācijas īp.	Saskaņota tehniskā specifikācija
Ugunsreakcija (nenosegtiem materiāliem)	A2-s1,d0	EN 520
Cirpes izturība	930 N	EN 520
Lieces izturība	izpildīta	EN 520
Ūdens tvaiku pretestības faktors (μ)	10	EN 520
Siltumvadītspēja (λ)	0.25 W/(m*K)	EN 520
Bīstamas vielas	NPD	EN 520
Skaņas izolācija gaisā (R) (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas*	EN 520
Skaņas absorbcija (α) (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas*	EN 520
Triecienizturība (pabeigtā būvkonstrukcijā)	Atkarībā no sistēmas*	EN 520

*PIEZĪME: Šīs īpašības atkarīgas no pielietotās sistēmas un ir norādītas ražotāja izdotajā literatūrā.


9. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju
ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstījis ražotāja vārdā:


Dr. Winfried Spickermann, attīstības nod. vadītājs
(vārds, uzvārds, amats)

Ladenburg, 03. 2016
(izdošanas vieta un datums)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Straße 20 · D-88526 Ladenburg

(paraksts)

Werner Hansmann, izpilddirektors
(vārds, uzvārds, amats)

Düsseldorf, 01. 07. 2016
(izdošanas vieta un datums)

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstr. 84 · D-40549 Düsseldorf

(paraksts)